

## Informācija par produktu

Antibakteriāls ķermeņa mazgāšanas līdzeklis

**schülke** -+



**Antibakteriāls mazgāšanas losjons uz īpašu mitrinošu agentu, saudzīgo virsmaktīvo vielu un oktinidīna bāzes**

## octenisan® mazgāšanas losjons

### Mūsu Plusi:

- ļoti saudzīgs mazgāšanas losjons ādai un matiem
- visa ķermeņa mazgāšanai pret MRSA
- piemērots visiem ādas tipiem
- ādai neitrāls pH līmenis
- bez mākslīgām krāsvielām un smaržvielām

### Pielietojums

- antibakteriālai un saudzīgai visa ķermeņa mazgāšanai (t. sk. matu mazgāšanai un dušām);
- piemērots visiem ādas tipiem, pat ādai jutīgai pret ziepēm un alerģijām;
- saudzīgai un antibakteriālai pacientu mazgāšanai pirms ķirurģiskām manipulācijām;
- amputācijas stuburu mazgāšanai, kā arī infekcijas profilaksei un izvairīšanai no recidīvu un sekundāro infekciju gadījumiem;
- īpaši piemērots lietošanai intensīvās terapijas un infekciju nodaļās.

### Lietošanas indikācijas

Mazgājot pacientu uzspiediet neatšķaidītu Octenisan® losjonu uz mitras švammītes un vienmērīgi ieziediet uz atbilstošām ķermeņa daļām (eksponēcijas laiks ir 1 min.) un noskalojiet. Ejot dušā vai mazgājot matus, lietojiet Octenisan® mazgāšanas losjonu kā komerciāli pieejamus produktus.

### Mikrobioloģiskā efektivitāte

Octenisan® mazgāšanas losjons ir efektīvs:

- saskaņā ar modificētu EN 12054 par MRSA, tas izolē *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa* un *E. coli* 1 minūtes laikā;
- praktiskajā pētījumā ādai, kas ir mākslīgi piesārņota ar *S. Epidermidis*, ieteicamais eksponēcijas laiks ir 1 min.

• Āhenes universitātes slimnīcas klīniskā pētījumā ar Octenisan® mazgāšanas losjonu ir atrasts lielisks MRSA izskaušanas ātrums - ap 80%. Visu MRSA-pozitīvo pacientu MRSA ādas stāvoklis (deguna dobumā, uz pieres, padusē, cirkšņa zonā, brūču zonā un rīklē) tika testēts 26 mēnešu laika periodā (janvāris 2003. - marts 2005.) Pacienti, kas bija iesaistīti šajā pētījumā, tika mazgāti ar Octenisan® mazgāšanas losjonu katru dienu piecu dienu laikā (t.sk. arī mati). Tīrīšanas spēja tika pārbaudīta pamatojoties uz iepriekš noteiktu procedūru ar svābu. Nelielas brūces tika izārstētas ar Octenisan® mazgāšanas losjonu. MRSA tika konstatēta ar ādas skrīningu 105 pacientiem no 318 pacientiem (= 33%). No šiem 105 pacientiem, bija iespējams veikt procedūras, līdzīgi kā uz praktiskā izmēģinājuma protokolu, proti 45 pacientiem (= 43%). MRSA ir pilnīgi izskausts 35 no 45 pacientiem (= 78%) 14 dienu laikā novērošanas periodā.

PD Dr. med. S. W. Lemmen  
Āhenes universitātes slimnīca  
Āhene, 30.05.2005

# octenisan® mazgāšanas losjons

## Dati par produktu

Sastāvs: ūdens, kokoamidopropilamīna oksīds, PEG-7, glicerīna kokoāts, glicerīns, hidroksietilceluloze, pienskābe, oktenidīna HCl, alantoīns.

Pateicoties dažādu aktīvu vielu sabalansētam sastāvam, ieskaitot oktenidīnu un alantoīnu, Octenisan® mazgāšanas losjonam piemīt labas ādas kopšanas un antibakteriālās īpašības.

## Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Izskats: dzidrs, bezkrāsains

pH: šķīdums

ādai neitrāls

## Vides informācija

Schülke produkti ir ražoti ekonomiskā, uzlabotā, drošā un videi draudzīgā ražošanas procesa ceļā, tajā pašā laikā saglabājot augstus kvalitātes standartus.

## Ekspertu viedokļi un pārēja informācija

Lūdzu, apmeklējiet mūsu interneta mājas lapu, kur Jūs atradīsiet visu nepieciešamu literatūru un pārskatus par sensiva® dezinfekcijas šķīdumu: [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)

## Jūsu jautājumiem:

Klientu apkalpošanas centrs

Tālr. 67795240

E-pasts: [schuelke@interlux.lv](mailto:schuelke@interlux.lv)

Web: [www.schuelke.lv](http://www.schuelke.lv)

| Produkts      | Kods   |
|---------------|--------|
| 500 ml pudele | 121505 |
| 1 L pudele    | 121503 |

## Aksesuāri / Dozēšanas palīgīdzekļi

|                                                  | Produkta kods |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Dozators KHK 500 (deva 0,75 – 1,5 ml)            | 669 600       |
| Dozators KHK 1000 (deva 0,75 – 1,5 ml)           | 669 700       |
| Dozators SM 2 500 (deva 1,0, 2,0, 3,0 ml)        | 668 600       |
| Dozators SM 2 universāls (deva 1,0, 2,0, 3,0 ml) | 668 500       |
| 500 ml/ 1L dozēšanas sūknis (deva 3ml)           | 180 303       |
| Kannas krāns                                     | 135 501       |
| Kannas dozators (deva 20ml)                      | 117 101       |
| Tvertnes atveramais rīks                         | 135 810       |
| Piltuve                                          | 117 901       |

Detalizētāku informāciju par Schuelke dozēšanas palīgīdzekļiem

Jūs atradīsiet vispārīgā pārskatā "Piederumi un dozēšanas palīgīdzekļi"



Schülke & Mayr GmbH ir sertificēta atbilstoši DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 un DIN EN ISO 13485 (Reg. Nr. 004567-MP23) un ir validējusi vides vadības sistēmu atbilstoši Eco Audit prasībām (Reg. Nr. DE-150-00003).



**Schülke & Mayr GmbH**  
22840 Norderstedt, Germany  
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

**Interlux, SIA**  
"Jaunbūmaži", 2.korp.  
Dreilīni, Stopiņu nov., LV2130  
Tālr. +371 67795240  
Fakss +371 67795240  
[schuelke@interlux.lv](mailto:schuelke@interlux.lv)  
[www.schuelke.lv](http://www.schuelke.lv)

**Schülke & Mayr Ges.m.b.H**  
Seidengasse 9  
1070 Wien, Austria  
Phone +43 (0)1-523 25 01- 0  
Fax +43 (0)1- 523 25 01 - 60  
[office@schuelke.at](mailto:office@schuelke.at)